




## GENLEŞME VE HİDROFOR TANKLARI KATALOĞU

EXPANSION VESSELS AND HYDROPHORE TANKS CATALOG

[www.eagle.com.tr](http://www.eagle.com.tr)



Çerkeşli OSB Mah. İMES-1 Cad. No:5 Dilovası  
Kocaeli Türkiye  
T: +90 (262) 320 00 82 F: +90 (262) 724 82 50  
M: info@eagle.com.tr W: www.eagle.com.tr

1945 yılından beri metali şekillendirerek büyüyor, gelişiyor, araştırıyor ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. Şirketimizin köklü geçmişi bugün 4. nesil ile kendini yenileyerek yeni markalarıyla hız kesmeden yoluna devam ediyor.

Eagle, bu yenilikçi bakış açısıyla yapılandırılmış yeni bir marka olarak Kartal Grup çatısı altında Genleşme Ve Hidrofor Tankları sektöründe hizmet vermeye başlamıştır.

Yüksek kalitede hizmet ve üretim prensibi ile yola çıkan Eagle, diğer grup şirketlerinde olduğu gibi tüm üretim prosesini kendi bünyesinde, üstün mühendislik çalışmaları ile gerçekleştirmektedir. Hem satış öncesi hem de satış sonrası destek hizmetlerinde müşteri memnuniyetindeki başarımız, bakış açımız ve bunu sağlayan yatırımdan beslenmektedir.

Türk mühendislerinin yılların vermiş olduğu tecrübeyle geliştirdiği tamamen yerli ürünlerimiz, gerekli kalite belgelerine ve uluslararası akreditasyonlara sahiptir.

AR-GE sürekliliği sayesinde; ekonomik anlamda, yüksek verim sağlayan ve yenilikçi bir bakış açısına sahip olan Eagle Genleşme ve Hidrofor Tankları, 10-16 ve 25 BAR basınçlarında, 8 lt ve 10.000 lt hacim aralığında üretilmektedir.

Güven odaklı yüksek kalite...

We have been growing, developing, researching and investing by shaping metal since 1945. Our company's deep-rooted history continues on its way with new brands by renewing itself with the 4th generation.

Eagle, as a new brand structured with this innovative perspective, started to serve in the closed expansion tanks sector under the roof of Kartal Group.

Set out with the principle of high quality service and product production, Eagle, as in other group companies, carries out the entire production process within its own, with superior engineering studies. Our success in ensuring customer satisfaction in both presales and after-sales support services stems from our perspective and the investment that provides this.

Our products, which are completely developed by local and Turkish engineers with years of experience, have quality certificates and international accreditations. Eagle, which has an innovative perspective thanks to its continuous R&D studies offers many usage advantages by being economical, providing high efficiency, being produced at 10-16 and 25 NBAR pressures and having the feature of 100L and moder manometer, corrosion and calcification prevention technology and preventing shocks that may occur in the installation. Trust oriented high quality...

## MİSYON

Yarım asrı aşkın süredir edindiğimiz bilgi ve tecrübe ile başta Türk sanayisinin ihtiyacı olan genleşme tankları üretiyoruz.

## VİZYON

Daima üreten, yatırımları ile büyüyen ve Türkiye'ye değer katan küresel bir aktör olmak.

## HEDEFİMİZ

Sahip olduğumuz saygınlıktan ödün vermeden faaliyet gösterdiğimiz her alanda global oyuncu olmak ve Türk sanayisinin gelişimine öncü firma olarak katkıda bulunmak.

## DEĞERLERİMİZ

### Liderlik

Var olduğumuz tüm sektörlerde öncü ve lider firma olmak için durmadan üreteceğiz.

### Kalite ve Performans

Ürün ve hizmetlerimizi; uluslararası belirlenen standartlar da müşterilerimize sunmak ve takip ettiğimiz parametreler ile performansımızı artırmak için çalışacağız.

### Gelişim, Değişim

Sektörümüzdeki ve teknolojiye gelişmeleri / yenilikleri takip ederek yeteneklerimizi geliştirecek, firmalarımızın güncel kalmasını sağlayacağız.

## MISSION

With the knowledge and experience we have gained for more than half a century, we produce expansion tanks that are especially needed by the Turkish industry.

## VISION

To be a global actor that always produces, grows with its investments and adds value to Turkey.

## OUR GOAL

To be a global player in every field we operate without compromising our reputation and to contribute to the development of the Turkish industry as a pioneering company.

## OUR VALUES

### Leadership

We will produce non-stop in order to be a pioneer and leader company in all sectors in which we exist.

### Quality and Performance


Our products and services; We will work to provide our customers with internationally determined standards and to increase our performance with the parameters we follow.

### Development, Changing

By following the developments and innovations in our sector and technology, we will improve our skills and ensure that our companies stay up to date.







**BÖLÜMLER****SAYFA**

|    |                                 |       |
|----|---------------------------------|-------|
| 01 | HAKKIMIZDA – MİSYON, VİZYON     | 01-02 |
| 02 | EEV-V SERİSİ   EEV-H SERİSİ     | 05-06 |
| 03 | EEV-VLM SERİSİ                  | 07-09 |
| 04 | EEV-UF SERİSİ                   | 10    |
| 05 | EEV-SV SERİSİ                   | 11    |
| 06 | EEV-SVLM SERİSİ                 | 12    |
| 07 | EEV-SSH SERİSİ   EEV-SSV SERİSİ | 13    |
| 08 | EEV-SSVLM SERİSİ                | 14    |
| 09 | İTHAL MEMBRANLAR                | 15    |
| 10 | GÜNEŞ ENERJİSİ ISITMA SİSTEMİ   | 16    |
| 11 | SERTİFİKALAR                    | 17-18 |

**SECTIONS****PAGES**


|    |                                    |       |
|----|------------------------------------|-------|
| 01 | ABOUT US – OUR MISSION, OUR VISION | 01-02 |
| 02 | EEV-V SERIES   EEV-H SERIES        | 05-06 |
| 03 | EEV-VLM SERIES                     | 07-09 |
| 04 | EEV-UF SERIES                      | 10    |
| 05 | EEV-SV SERIES                      | 11    |
| 06 | EEV-SVLM SERIES                    | 12    |
| 07 | EEV-SSH SERIES   EEV-SSV SERIES    | 13    |
| 08 | EEV-SSVLM SERIES                   | 14    |
| 09 | IMPORT MEMBRANES                   | 15    |
| 10 | SOLAR HEATING SYSTEM               | 16    |
| 11 | CERTIFICATES                       | 17-18 |

DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME ve HİDROFOR TANKLARI (DİKEY)  
CLOSED EXPANSION and HYDROPHORE TANKS WITH REPLACEABLE MEMBRANE (VERTICAL)



| MODEL<br>MODEL | HACİM<br>(LT)<br>VOLUME<br>(LT) | MAKSİMUM İŞLETME<br>BASINCI (BAR)<br>MAXIMUM OPERATING<br>PRESSURE (BAR) | ÇAP<br>(mm)<br>DIAMETER<br>(mm) | YÜKSEKLİK<br>(mm)<br>HEIGHT<br>(mm) | BAĞLANTI<br>(INCH)<br>CONNECTION<br>(INCH) | ÖN GAZ<br>BASINÇ (BAR)<br>PRE-CHARGE<br>PRESSURE (BAR) |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| EEV 8 V        | 8                               | 10-16-25                                                                 | 219                             | 305                                 | 3/4" - 1"                                  | 2                                                      |
| EEV 12 V       | 12                              | 10-16-25                                                                 | 219                             | 365                                 | 3/4" - 1"                                  | 2                                                      |
| EEV 19 V       | 19                              | 10-16-25                                                                 | 280                             | 405                                 | 3/4" - 1"                                  | 2                                                      |
| EEV 24 V       | 24                              | 10-16-25                                                                 | 280                             | 471                                 | 3/4" - 1"                                  | 2                                                      |
| EEV 24 O       | 24                              | 10-16-25                                                                 | 350                             | 325                                 | 3/4" - 1"                                  | 2                                                      |
| EEV 35 V       | 35                              | 10-16-25                                                                 | 380                             | 500                                 | 3/4" - 1"                                  | 2                                                      |
| EEV 50 V       | 50                              | 10-16-25                                                                 | 380                             | 615                                 | 3/4" - 1"                                  | 2                                                      |

**DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME ve HİDROFOR TANKLARI (YATAY)**  
**CLOSED EXPANSION and HYDROPHORE TANKS WITH REPLACEABLE MEMBRANE (HORIZONTAL)**



| MODEL<br>MODEL | HACİM<br>(LT)<br>VOLUME<br>(LT) | MAKSİMUM İŞLETME<br>BASINCI (BAR)<br>MAXIMUM OPERATING<br>PRESSURE (BAR) | ÇAP<br>(mm)<br>DIAMETER<br>(mm) | EN<br>(mm)<br>WIDTH<br>(mm) | YÜKSEKLİK<br>(mm)<br>HEIGHT<br>(mm) | BAĞLANTI<br>(INCH)<br>CONNECTION<br>(INCH) | ÖN GAZ<br>BASINÇ (BAR)<br>PRE-CHARGE<br>PRESSURE (BAR) |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| EEV 24 H       | 24                              | 10-16-25                                                                 | 280                             | 471                         | 330                                 | 1"                                         | 2                                                      |
| EEV 50 H       | 50                              | 10-16-25                                                                 | 380                             | 615                         | 430                                 | 1"                                         | 2                                                      |
| EEV 60 H       | 60                              | 10-16-25                                                                 | 380                             | 715                         | 430                                 | 1"                                         | 2                                                      |
| EEV 80 H       | 80                              | 10-16-25                                                                 | 425                             | 770                         | 465                                 | 1"                                         | 4                                                      |
| EEV 100 H      | 100                             | 10-16-25                                                                 | 460                             | 800                         | 500                                 | 1"                                         | 4                                                      |

**EEV-H SERİSİ**

**EEV-H SERIES**



DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME ve HİDROFOR TANKLARI (DİKEY AYAKLI)  
CLOSED EXPANSION and HYDROPHORE TANKS WITH REPLACEABLE MEMBRANE (VERTICAL WITH LEGS)



| MODEL<br>MODEL | HACİM<br>(LT)<br>VOLUME<br>(LT) | MAKSİMUM İŞLETME<br>BASINCI (BAR)<br>MAXIMUM OPERATING<br>PRESSURE (BAR) | ÇAP<br>(mm)<br>DIAMETER<br>(mm) | YÜKSEKLİK<br>(mm)<br>HEIGHT<br>(mm) | BAĞLANTI<br>(INCH)<br>CONNECTION<br>(INCH) | ÖN GAZ<br>BASINÇ (BAR)<br>PRE-CHARGE<br>PRESSURE (BAR) |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| EEV 50 VLM     | 50                              | 10-16-25                                                                 | 380                             | 730                                 | 1"                                         | 2                                                      |
| EEV 60 VLM     | 60                              | 10-16-25                                                                 | 380                             | 830                                 | 1"                                         | 2                                                      |
| EEV 80 VLM     | 80                              | 10-16-25                                                                 | 425                             | 970                                 | 1"                                         | 4                                                      |
| EEV 100 VLM    | 100                             | 10-16-25                                                                 | 460                             | 1000                                | 1"                                         | 4                                                      |
| EEV 150 VLM    | 150                             | 10-16-25                                                                 | 508                             | 1105                                | 1"                                         | 4                                                      |
| EEV 200 VLM    | 200                             | 10-16-25                                                                 | 585                             | 1110                                | 1 1/4"                                     | 4                                                      |
| EEV 300 VLM    | 300                             | 10-16-25                                                                 | 635                             | 1235                                | 1 1/4"                                     | 4                                                      |



**DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME ve HİDROFOR TANKLARI (DİKEY AYAKLI)**  
**CLOSED EXPANSION and HYDROPHORE TANKS WITH REPLACEABLE MEMBRANE (VERTICAL WITH LEGS)**



| MODEL<br>MODEL | HACİM<br>(LT)<br>VOLUME<br>(LT) | MAKSİMUM İŞLETME<br>BASINCI (BAR)<br>MAXIMUM OPERATING<br>PRESSURE (BAR) | ÇAP<br>(mm)<br>DIAMETER<br>(mm) | YÜKSEKLİK<br>(mm)<br>HEIGHT<br>(mm) | BAĞLANTI<br>(INCH)<br>CONNECTION<br>(INCH) | ÖN GAZ<br>BASINÇ (BAR)<br>PRE-CHARGE<br>PRESSURE (BAR) |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| EEV 500 VLM    | 500                             | 10-16-25                                                                 | 750                             | 1525                                | 1 1/4"                                     | 4                                                      |
| EEV 750 VLM    | 750                             | 10-16-25                                                                 | 800                             | 1810                                | 2"                                         | 4                                                      |
| EEV 900 VLM    | 900                             | 10-16-25                                                                 | 800                             | 2110                                | 2"                                         | 4                                                      |
| EEV 1000 VLM   | 1000                            | 10-16-25                                                                 | 800                             | 2160                                | 2"                                         | 4                                                      |
| EEV 1250 VLM   | 1250                            | 10-16-25                                                                 | 958                             | 2160                                | 2"                                         | 4                                                      |
| EEV 1500 VLM   | 1500                            | 10-16-25                                                                 | 958                             | 2410                                | 2"                                         | 4                                                      |
| EEV 2000 VLM   | 2000                            | 10-16-25                                                                 | 1100                            | 2540                                | 2"                                         | 4                                                      |

**EEV-VLM SERİSİ**


**EEV-VLM SERIES**

DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME ve HİDROFOR TANKLARI (DİKEY AYAKLI)  
CLOSED EXPANSION and HYDROPHORE TANKS WITH REPLACEABLE MEMBRANE (VERTICAL WITH LEGS)



| MODEL<br>MODEL | HACİM<br>(LT)<br>VOLUME<br>(LT) | MAKSİMUM İŞLETME<br>BASINCI (BAR)<br>MAXIMUM OPERATING<br>PRESSURE (BAR) | ÇAP<br>(mm)<br>DIAMETER<br>(mm) | YÜKSEKLİK<br>(mm)<br>HEIGHT<br>(mm) | BAĞLANTI<br>(INCH)<br>CONNECTION<br>(INCH) | ÖN GAZ<br>BASINÇ (BAR)<br>PRE-CHARGE<br>PRESSURE (BAR) |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| EEV 2500 VLM   | 2500                            | 10-16-25                                                                 | 1200                            | 2510                                | 2"                                         | 4                                                      |
| EEV 3000 VLM   | 3000                            | 10-16-25                                                                 | 1200                            | 2760                                | 3"                                         | 4                                                      |
| EEV 4000 VLM   | 4000                            | 10-16-25                                                                 | 1500                            | 3130                                | 3"                                         | 4                                                      |
| EEV 5000 VLM   | 5000                            | 10-16-25                                                                 | 1500                            | 3660                                | 3"                                         | 4                                                      |
| EEV 6000 VLM   | 6000                            | 10-16-25                                                                 | 1600                            | 3840                                | 3"                                         | 4                                                      |
| EEV 8000 VLM   | 8000                            | 10-16-25                                                                 | 1600                            | 4840                                | 3"                                         | 4                                                      |
| EEV 10000 VLM  | 10000                           | 10-16-25                                                                 | 1600                            | 5840                                | 3"                                         | 4                                                      |

**TERS FLANŞLI DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME ve HİDROFOR TANKLARI**  
**UPPER FLANGED CLOSED EXPANSION and HYDROPHORE TANKS WITH REPLACEABLE MEMBRANE**



| MODEL<br>MODEL | HACİM<br>(LT)<br>VOLUME<br>(LT) | MAKSİMUM İŞLETME<br>BASINCI (BAR)<br>MAXIMUM OPERATING<br>PRESSURE (BAR) | ÇAP<br>(mm)<br>DIAMETER<br>(mm) | YÜKSEKLİK<br>(mm)<br>HEIGHT<br>(mm) | BAĞLANTI<br>(INCH)<br>CONNECTION<br>(INCH) | ÖN GAZ<br>BASINÇ (BAR)<br>PRE-CHARGE<br>PRESSURE (BAR) |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| EEV 35 UF      | 35                              | 6-10                                                                     | 380                             | 470                                 | 1"                                         | 2                                                      |
| EEV 50 UF      | 50                              | 6-10                                                                     | 380                             | 620                                 | 1"                                         | 2                                                      |
| EEV 60 UF      | 60                              | 6-10                                                                     | 380                             | 720                                 | 1"                                         | 2                                                      |
| EEV 80 UF      | 80                              | 6-10                                                                     | 425                             | 740                                 | 1"                                         | 4                                                      |
| EEV 100 UF     | 100                             | 6-10                                                                     | 460                             | 775                                 | 1"                                         | 4                                                      |
| EEV 150 UF     | 150                             | 6-10                                                                     | 508                             | 940                                 | 1"                                         | 4                                                      |
| EEV 200 UF     | 200                             | 6-10                                                                     | 585                             | 965                                 | 1 1/4"                                     | 4                                                      |
| EEV 300 UF     | 300                             | 6-10                                                                     | 635                             | 1150                                | 1 1/4"                                     | 4                                                      |
| EEV 500 UF     | 500                             | 6-10                                                                     | 750                             | 1450                                | 1 1/4"                                     | 4                                                      |

**EEV-UF SERİSİ**

**EEV-UF SERIES**

**GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ İÇİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME ve HİDROFOR TANKLARI**  
**CLOSED EXPANSION and HYDROPHORE TANKS WITH REPLACEABLE MEMBRANE FOR SOLAR SYSTEM**

| MODEL<br>MODEL | HACİM<br>(LT)<br>VOLUME<br>(LT) | MAKSİMUM İŞLETME<br>BASINCI (BAR)<br>MAXIMUM OPERATING<br>PRESSURE (BAR) | ÇAP<br>(mm)<br>DIAMETER<br>(mm) | YÜKSEKLİK<br>(mm)<br>HEIGHT<br>(mm) | BAĞLANTI<br>(INCH)<br>CONNECTION<br>(INCH) | ÖN GAZ<br>BASINÇ (BAR)<br>PRE-CHARGE<br>PRESSURE (BAR) |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| EEV 8 SV       | 8                               | 10                                                                       | 219                             | 305                                 | 3/4"                                       | 2                                                      |
| EEV 12 SV      | 12                              | 10                                                                       | 219                             | 365                                 | 3/4"                                       | 2                                                      |
| EEV 19 SV      | 19                              | 10                                                                       | 280                             | 405                                 | 3/4" - 1"                                  | 2                                                      |
| EEV 24 SV      | 24                              | 10                                                                       | 280                             | 471                                 | 3/4" - 1"                                  | 2                                                      |
| EEV 24 O SV    | 24                              | 10                                                                       | 350                             | 471                                 | 3/4" - 1"                                  | 2                                                      |
| EEV 35 SV      | 35                              | 10                                                                       | 380                             | 500                                 | 3/4" - 1"                                  | 2                                                      |
| EEV 50 SV      | 50                              | 10                                                                       | 380                             | 615                                 | 3/4" - 1"                                  | 2                                                      |





**GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ İÇİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME ve HİDROFOR TANKLARI**  
**CLOSED EXPANSION and HYDROPHORE TANKS WITH REPLACEABLE MEMBRANE FOR SOLAR SYSTEM**




| MODEL<br>MODEL | HACİM<br>(LT)<br>VOLUME<br>(LT) | MAKSİMUM İŞLETME<br>BASINCI (BAR)<br>MAXIMUM OPERATING<br>PRESSURE (BAR) | ÇAP<br>(mm)<br>DIAMETER<br>(mm) | YÜKSEKLİK<br>(mm)<br>HEIGHT<br>(mm) | BAĞLANTI<br>(INCH)<br>CONNECTION<br>(INCH) | ÖN GAZ<br>BASINÇ (BAR)<br>PRE-CHARGE<br>PRESSURE (BAR) |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| EEV 50 SVLM    | 50                              | 10                                                                       | 380                             | 730                                 | 1"                                         | 2                                                      |
| EEV 60 SVLM    | 60                              | 10                                                                       | 380                             | 830                                 | 1"                                         | 2                                                      |
| EEV 80 SVLM    | 80                              | 10                                                                       | 425                             | 970                                 | 1"                                         | 4                                                      |
| EEV 100 SVLM   | 100                             | 10                                                                       | 460                             | 1000                                | 1"                                         | 4                                                      |
| EEV 150 SVLM   | 150                             | 10                                                                       | 508                             | 1105                                | 1"                                         | 4                                                      |
| EEV 200 SVLM   | 200                             | 10                                                                       | 585                             | 1110                                | 1 1/4"                                     | 4                                                      |
| EEV 300 SVLM   | 300                             | 10                                                                       | 635                             | 1235                                | 1 1/4"                                     | 4                                                      |
| EEV 500 SVLM   | 500                             | 10                                                                       | 750                             | 1520                                | 1 1/4"                                     | 4                                                      |
| EEV 750 SVLM   | 750                             | 10                                                                       | 800                             | 1810                                | 2"                                         | 4                                                      |
| EEV 1000 SVLM  | 1000                            | 10                                                                       | 800                             | 2160                                | 2"                                         | 4                                                      |
| EEV 1500 SVLM  | 1500                            | 10                                                                       | 958                             | 2410                                | 2"                                         | 4                                                      |

**EEV-SVLM SERİSİ**

**EEV-SVLM SERIES**

**PASLANMAZ DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME ve HİDROFOR TANKLARI (304)**  
**STAINLESS STEEL CLOSED EXPANSION and HYDROPHORE TANKS WITH REPLACEABLE MEMBRANE (304)**



| MODEL<br>MODEL | HACİM<br>(LT)<br>VOLUME<br>(LT) | MAKSİMUM İŞLETME<br>BASINCI (BAR)<br>MAXIMUM OPERATING<br>PRESSURE (BAR) | ÇAP<br>(mm)<br>DIAMETER<br>(mm) | YÜKSEKLİK<br>(mm)<br>HEIGHT<br>(mm) | BAĞLANTI<br>(INCH)<br>CONNECTION<br>(INCH) | ÖN GAZ<br>BASINÇ (BAR)<br>PRE-CHARGE<br>PRESSURE (BAR) |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| EEV 24 SSH     | 24                              | 10                                                                       | 280                             | 340                                 | 1"                                         | 2                                                      |
| EEV 50 SSH     | 50                              | 10                                                                       | 380                             | 430                                 | 1"                                         | 2                                                      |
| EEV 60 SSH     | 60                              | 10                                                                       | 380                             | 430                                 | 1"                                         | 2                                                      |
| EEV 80 SSH     | 80                              | 10                                                                       | 425                             | 465                                 | 1"                                         | 4                                                      |
| EEV 100 SSH    | 100                             | 10                                                                       | 460                             | 500                                 | 1"                                         | 4                                                      |

**PASLANMAZ DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME ve HİDROFOR TANKLARI (304)**  
**STAINLESS STEEL CLOSED EXPANSION and HYDROPHORE TANKS WITH REPLACEABLE MEMBRANE (304)**




| MODEL<br>MODEL | HACİM<br>(LT)<br>VOLUME<br>(LT) | MAKSİMUM İŞLETME<br>BASINCI (BAR)<br>MAXIMUM OPERATING<br>PRESSURE (BAR) | ÇAP<br>(mm)<br>DIAMETER<br>(mm) | YÜKSEKLİK<br>(mm)<br>HEIGHT<br>(mm) | BAĞLANTI<br>(INCH)<br>CONNECTION<br>(INCH) | ÖN GAZ<br>BASINÇ (BAR)<br>PRE-CHARGE<br>PRESSURE (BAR) |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| EEV 50 SSVLM   | 50                              | 10                                                                       | 380                             | 730                                 | 1"                                         | 2                                                      |
| EEV 60 SSVLM   | 60                              | 10                                                                       | 380                             | 830                                 | 1"                                         | 2                                                      |
| EEV 80 SSVLM   | 80                              | 10                                                                       | 425                             | 970                                 | 1"                                         | 4                                                      |
| EEV 100 SSVLM  | 100                             | 10                                                                       | 460                             | 1000                                | 1"                                         | 4                                                      |
| EEV 150 SSVLM  | 150                             | 10                                                                       | 508                             | 1105                                | 1"                                         | 4                                                      |
| EEV 200 SSVLM  | 200                             | 10                                                                       | 585                             | 1110                                | 1 1/4"                                     | 4                                                      |
| EEV 300 SSVLM  | 300                             | 10                                                                       | 635                             | 1225                                | 1 1/4"                                     | 4                                                      |
| EEV 500 SSVLM  | 500                             | 10                                                                       | 750                             | 1525                                | 1 1/4"                                     | 4                                                      |
| EEV 750 SSVLM  | 750                             | 10                                                                       | 800                             | 1810                                | 2"                                         | 4                                                      |
| EEV 1000 SSVLM | 1000                            | 10                                                                       | 800                             | 2160                                | 2"                                         | 4                                                      |
| EEV 1500 SSVLM | 1500                            | 10                                                                       | 958                             | 2410                                | 2"                                         | 4                                                      |

\*Daha büyük hacimler için lütfen teklif isteyiniz.  
For larger volumes, please request a quote.



| MODEL<br>MODEL | ÜRÜN TANITIMI<br>PRODUCT DESCRIPTION |
|----------------|--------------------------------------|
| 8/12           | 8/12 lt EPDM Membrane                |
| 19             | 18/24 lt EPDM Membrane               |
| 24             | 24 lt EPDM Membrane                  |
| 35/50          | 35/50 lt EPDM Membrane               |
| 60             | 50/80 lt EPDM Membrane               |
| 80             | 80/100 lt EPDM Membrane              |
| 100            | 100/150 lt EPDM Membrane             |
| 150            | 150/200 lt EPDM Membrane             |
| 200            | 200 lt EPDM Membrane                 |
| 300            | 200/300 lt EPDM Membrane             |
| 500            | 500/750 lt EPDM Membrane             |
| 750            | 750 lt EPDM Membrane                 |
| 1000           | 1000 lt EPDM Membrane                |
| 1500/2000/2500 | 1500/2000/2500 lt EPDM Membrane      |
| 3000           | 3000 lt BUTYL Membrane               |
| 4000           | 4000 lt BUTYL Membrane               |
| 5000           | 5000 lt BUTYL Membrane               |
| 8000           | 8000 lt BUTYL Membrane               |
| 10000          | 10000 lt BUTYL Membrane              |



#### TEKNİK ÖZELLİKLER

- TANKLARIMIZ ISITMA, SOĞUTMA, POMPA ve GÜNEŞ SİSTEMLERİ İÇİN UYGUNDUR.
- TANKLARIMIZ 2014/68/EU, TS EN 13831 DİREKTİFLERİNE GÖRE BELGELİDİR.
- ÇALIŞMA SICAKLIĞI  $-10^{\circ}\text{C}$  /  $+99^{\circ}\text{C}$
- TANKLAR BUTYL MEMBRAN VE PASLANMAZ FLANŞLI OLARAKTA ÜRETİLEBİLİR.
- RENK SEÇENEKLERİ



#### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- OUR TANKS ARE SUITABLE FOR HEATING, COOLING, PUMP AND SOLAR SYSTEMS.
- OUR VESSELSS ARE CERTIFIED ACCORDING TO 2014/68 / EU, TS EN 13831 DIRECTIVES.
- WORKING TEMPERATURE  $-10^{\circ}\text{C}$  /  $+99^{\circ}\text{C}$ .
- TANKS CAN BE PRODUCED WITH BUTYL MEMBRANES AND STAINLESS STEEL FLANGES.
- COLOUR OPTIONS





## KALİTE YÖNETİMİ

Kalite denildiği zaman akla ilk gelen marka olma özelliğini kurulduğu ilk günden bugüne dek hep koruyan ve geliştiren Eagle, sürekli gelişimin dünya üzerindeki en büyük örneklerindedir. “Toplam Kalite Yönetimi” anlayışı ile üretim yapan Eagle, çalışanlarını sürekli eğiterek, kalite çemberinin birer parçası haline getirmektedir. Öncelikle çalışan kalitesi ile gelişimin sürekli olacağına inanılan Eagle’da herkes yaptığı işin kırmızı baretlisidir. Dünyanın her noktasına ürün ve hizmet sunan Eagle, müşteri memnuniyetine önem vererek sürekli gelişimini şekillendirmektedir. Teknolojik yatırımların hiç hız kesmediği Eagle’da, ortaya çıkan ürünler uluslararası standartlara göre üretilmektedir. Teknolojik yatırımların ve insan yatırımının mükemmel bileşkesi olarak üretilen ürünler, firmamız için gurur vericidir. Müşteri beklentilerini karşılamakla kalmayıp, hem kendimizi hem de sunduğumuz ürün ve hizmet ile ülkemizi geliştiriyoruz. Her zaman ilkleri başaran Eagle markası ile üretimlerini gerçekleştirenler sahip olduğu kalite belgeleri ile de küresel pazardaki en güçlü konuma sahiptir.



# QUALITY MANAGEMENT

From its inception until today, Eagle has always protected and improved being the first company that came to mind for quality while being one of the best examples of continuous development in the world. Quality Awareness has naturally been adopted by all employees regardless of their badge colors due to the organizational structure of the company. Eagle has been in production with the understanding of Total Quality Management, while training its employees continuously making them a valuable part its quality circle. It is believed in Eagle that the quality of the employees directly affects continuous development and thereby every employee is primarily responsible by their assigned tasks. Eagle provides its products and services to every corner of the world and it shapes its continuous development knowing the value of customer satisfaction In Eagle, where technological investments never cut a girl, the resulting products are produced according to international standards. The products are manufactured as the perfect components of human and technological investments and are a source of pride for Eagle family. We not only meet the expectations of our customers, we also develop ourselves and our country with our products and services. It has the strongest position in the global market with its quality certificates while producing with the Eagle brand, which always breaks new ground.

SERTİFİKALAR



CERTIFICATES



[www.eagle.com.tr](http://www.eagle.com.tr)

Çerkeşli OSB Mah. İMES-1 Cad. No:5 Dilovası  
Kocaeli Türkiye

T: +90 (262) 320 00 82 F: +90 (262) 724 82 50

M: [info@eagle.com.tr](mailto:info@eagle.com.tr) W: [www.eagle.com.tr](http://www.eagle.com.tr)

